

普通心理學 試題 (限用答案本作答)

請在答案卷中依照以下格式及順序繪製相同表格，並在答案卷中作答

1.	6.	11.	16.	21.	26.	31.	36.	41.	46.
2.	7.	12.	17.	22.	27.	32.	37.	42.	47.
3.	8.	13.	18.	23.	28.	33.	38.	43.	48.
4.	9.	14.	19.	24.	29.	34.	39.	44.	49.
5.	10.	15.	20.	25.	30.	35.	40.	45.	50.

單選題，每題兩分，共五十題。

- Psychology 中的字首源自希臘字「psyche」，最早是指：(1) 行為思想 (2) 心智 (3) 靈魂 (4) 靈魂。
- 法國哲學家笛卡兒認為身與心之間靠著什麼來溝通？(1) 松果體 (2) 胼肢體 (3) 粒腺體 (4) 腦下垂體。
- 心理學之父是：(1) 佛洛伊德 (2) 蘇格拉底 (3) 容格 (4) 馮德。
- 科學心理學誕生後的第一個學派是：(1) 結構主義 (2) 功能主義 (3) 行為主義 (4) 精神分析。
- 前腦中與性有密切關係的是：(1) 視丘 (2) 下視丘 (3) 邊緣系統 (4) 大腦皮質。
- 心理學研究方法中最能確認事物間的因果關係的方法是：(1) 實驗法，(2) 觀察法，(3) 測驗法，(4) 追蹤法
- 最重視科學精神的心理學學派為：(1) 觀察行為導向，(2) 心理分析導向，(3) 人本主義心理學導向，(4) 文化本位的心理學導向
- 虎克船長只有一隻眼睛能看東西，如果他要看出東西的遠近距離，他將不能使用哪一種功能？(1) 紋理透變度，(2) 調節，(3) 匯聚，(4) 幅合
- 一個圓圈圖形，即使缺了一個小口，我們仍然請向將其看成一個完整的圓圈，這是由於知覺的：(1) 連續律，(2) 相近律，(3) 相似律，(4) 封閉律
- 以下何種感覺不屬於體內感覺？(1) 痛，(2) 熱，(3) 壓力，(4) 癢
- 黃綠色盲患者，無法看到黃色及綠色，是因為何種神經細胞喪失了功能？(1) 兩極細胞，(2) 棒體細胞，(3) 水平細胞，(4) 錐體細胞
- 為了避免考試考不好而努力唸書是一種：(1) 正強化過程，(2) 扣除過程，(3) 懲罰過程，(4) 負強化過程
- 關於學習，何者正確：(1) 成績好的人所學到的東西比較多，(2) S-O-R 模型中，O 比較容易被觀察到，(3) 因學習所產生的改變是一種本質上的改變，(4) 學習通常包括內容、技巧、結構三部份
- 四種增強程序中 (A) 定時距程序，(B) 變時距程序，(C) 定比率程序，(D) 變比率程序，何種增強程序抵抗消滅性最高？(1) B 與 D，(2) A 與 C，(3) C 與 D，(4) A 與 B
- 以下何者錯誤？(1) 男同性戀者看來比較娘娘腔，(2) 太監仍會對異性有性慾，(3) 成就動機高的人比較不怕失敗，(4) 女性也會有雄激素
- 關於飢餓訊息，何者正確？(1) 側中下視丘受損者比較不易變胖，(2) 肚子咕嚕咕嚕叫是中樞提示，(3) 根據研究，胖子所以會胖，受遺傳的影響較大，(4) 血糖是屬於中樞神經系統的訊息

本試題兩面印刷

普通心理學 試題 (限用答案本作答)

17. 以下何者屬於程序式記憶 (1) 如何游泳, (2) 教科書的內容, (3) 午餐吃了什麼, (4) 生日當天發生的事
18. 「三個和尚沒水喝」是一種什麼現象? (1) 社會性懈怠; (2) 責任分散; (3) 旁觀者效應; (4) 從眾行為。
19. 最好的訊息處理策略是: (1) 認知的吝嗇者; (2) 機動的策略者; (3) 一致性的追求者; (4) 天真的科學家。
20. 「他是醫生, 竟然發燒了還不懷疑自己可能是得了 SARS, 真是不像話」, 這是何種歸因? (1) 事件基模; (2) 角色基模; (3) 性格基模; (4) 語言基模。
21. 以下對於過動兒的描述何者正確? (1) 女多於男; (2) 國內流行率約為 5%-9.9%; (3) 大腦枕葉的不正常是主因; (4) 雙生子遺傳力約為 0.60。
22. 以下對於反社會人格者的描述何者正確? (1) 比較容易興奮; (2) 年齡越長遺傳因素越顯重要; (3) 對他人會有「分裂」的二分式看法; (4) 男女罹患比例相近。
23. 患有躁鬱症的男女比例: (1) 男多於女; (2) 男女大約相同; (3) 男少於女; (4) 目前不確定。
24. KALAFAT (1990) 提出的四類自殺警訊簡稱: (1) WARM; (2) FACT; (3) HELP; (4) LOVE。
25. 建立在傳統 FREUD 理論的客體關係理論學者為: (1) FAIRBAIRN; (2) MAHLER; (3) SULLIVAN; (4) KOHUT。
26. 常見的判定異常行為的標準不包括: (1) 個人的痛苦; (2) 統計的少數; (3) 違反社會標準; (4) 腦功能的損傷。
27. 防衛機轉起於何者的衝突? (1) 本我與自我; (2) 自我與超我; (3) 超我與本我; (4) 本我自我超我三者相互衝突。
28. 「明明是自己不用功卻怪老師教不好」屬於何種防衛機轉? (1) 合理化; (2) 理智化; (3) 否認; (4) 反向作用。
29. Eysenck 人格理論認為神經質與何者有關: (1) 賀爾蒙機制; (2) 邊緣系統; (3) 神經傳導物質; (4) 網狀活化系統。
30. 何者屬於 BANDURA 的觀點: (1) 自我效能; (2) 增強價值; (3) 解碼策略; (4) 個人建構
31. 何種說法屬於「公正世界」的想法: (1) 他考試被當是因為他不夠用功; (2) 他考試被當是因為考試太難; (3) 他考試被當是因為老師討厭他; (4) 他考試被當是因為他是壞人
32. 依照 Erik Erickson, 兒童六歲左右上小學時開始進入何種階段: (1) 自主對羞愧與懷疑; (2) 勤奮對自卑; (3) 主動對罪惡感; (4) 信賴對不信任
33. 基因能夠決定我們對各種環境刺激的: (1) 關鍵期; (2) 匱乏累積; (3) IQ; (4) 反應界限。
34. 依照 James Marcia, 對周遭世界感覺無聊, 提不起勁, 抱著「今朝有酒今朝醉」的青年人屬於哪一類? (1) 認同成功; (2) 認同混淆; (3) 閉鎖認同; (4) 認同延緩。
35. 依照 Scarr & Weinberg (1983), 何者的智力最高: (1) 黑人家庭收養的白人小孩; (2) 一般黑人小孩; (3) 全體小孩的平均智力; (4) 白人家庭收養的黑人小孩。
36. 為了引起別人注意而傷害子女的父母被稱為: (1) advent batter; (2) altruistic murder; (3) unwanted child; (4) psychotic。
37. 電報式語言大約在幾歲時出現? (1) 0.5; (2) 1.0; (3) 1.5; (4) 2.0。
38. Miller 等人 (1978) 的研究發現, 「丈夫主導, 心理矛盾」的婚姻關係是: (1) 高衝突高親密; (2) 高衝突低親密; (3) 低衝突高親密; (4) 低衝突低親密
39. 何者不屬於興奮劑? (1) 搖頭丸; (2) 古柯鹼; (3) 酒精; (4) 安非他命。
40. 睡眠時的翻身動作通常出現在睡眠週期的第幾階段? (1) 一; (2) 二; (3) 三; (4) 四。
41. Holmes (1984; 1987) 的研究認為, 靜坐與簡單的休息對於降低生理喚醒度, 何者較有效? (1) 靜坐; (2) 簡單的休息; (3) 一樣有效; (4) 無法證明何者較有效。
42. 所有嗅覺神經均通往: (1) 大腦皮層 (2) 下視丘 (3) 延腦 (4) 邊緣系統。

普通心理學 試題 (限用答案本作答)

43. 以下何者記憶術屬於雷斯多夫效應的應用？(1) 一邊看書一邊唸出聲音 (2) 唸書每隔一段時間要休息一下 (3) 不要連續看同一科目看很久 (4) 看書時拿彩色筆畫重點
44. 以下何種現象屬於「超常記憶」？(1) 只看一遍就忘不了 (2) 一開始想不起來，後來又突然想起來 (3) 本來想不起來，經人一提醒就全部想起來 (4) 時間過去得越久，想起來的越多
45. 「老人是指 65 歲以上的人，或 65 歲以上的男人或女人」屬於何種概念？(1) 連言概念 (2) 選言概念 (3) 條件概念 (4) 雙條件式概念
46. 強暴犯常以自己「性欲無法滿足」做為侵犯他人的理由，此一理由屬於動機的：(1) 本能論 (2) 驅力論 (3) 誘因論 (4) 覺醒理論
47. 中國古代官員判案，常會要求嫌犯口中含什麼來檢驗是否說謊？(1) 甘草 (2) 白米 (3) 陶土 (4) 話梅
48. 皮亞傑認為，「體積保留概念」是在兒童認知發展的那個階段形成？(1) 感覺動作期 (2) 前運思期 (3) 具體運思期 (4) 形式運思期。
49. Holmes(1974)研究美國人的壓力事件，發現排名第一的是：(1) 親人死亡 (2) 配偶死亡 (3) 失業 (4) 坐牢。
50. 精神分裂患者大腦中何種分泌物質過多？(1) 血清素 (2) 腎上腺素 (3) 胰島素 (4) 多巴胺。

試題完